

```

Sub cerrarmes(proc)
Stop
'proc = "n"
Dim ruta, plan, mayor, sept, mes, ho, cold, colcre
proceso proc, ruta, plan, mayor, sept
'Set destino = abrelibr(ruta, sept)
Set origen = abrelibr(ruta, plan)
'Set origen = abrelibr(ruta, planif)
'*****anadiro
Set ho = hoj(origen)
mes = ho.Name
'traehoja destino, mes
'*****anadido
'Set origen = lhoja(destino, destino.ActiveSheet.Name)
Set origen = lhoja(origen, mes)
Set destino = abrelibr(ruta, mayor)
Set ho = lhoja(destino, "plan")
origen.Activate
'Stop
kol = 27
Cells(1, kol).CurrentRegion.ClearContents
Columns(kol).EntireColumn.Delete
consolida mes, origen, ho, cold, colcre, kol
Stop
resultados mes, ho, cold, colcre
nsaldos ho, cold, colcre
pbalance ho, origen, cold, colcre, ruta, plan
origen.Columns("AD:AH").Style = "Comma"

End Sub

Sub consolida(mes, origen, ByRef ho, cold, colcre, kol)
Stop
ordenar origen, kol
cols mes, cold, colcre
ult = ultlin(ho, 1)
Set rbusq = Range(ho.Cells(1, 1), ho.Cells(ult, 1))
kol = kol - 1
fin = ultlin(origen, kol)
cd = cold - 1
cc = colcre - 1
i = 2
dato = origen.Cells(i, kol).Value
Do While i <= fin 'ciclo 7
debito1 = 0
credito1 = 0
dato1 = Left(dato, 1)
Do While Left(origen.Cells(i, kol).Value, 1) = dato1 ' ciclo 6
debito2 = 0
credito2 = 0

```

```

dato2 = Left(dato, 2)
Do While Left(origen.Cells(i, kol).Value, 2) = dato2 'ciclo 5
debito4 = 0
credito4 = 0
dato4 = Left(dato, 4)
Do While Left(origen.Cells(i, kol).Value, 4) = dato4 'ciclo 4
debito6 = 0
credito6 = 0
dato6 = Left(dato, 6)
Do While Left(origen.Cells(i, kol).Value, 6) = dato6 'ciclo 3
debito8 = 0
credito8 = 0
dato8 = Left(dato, 8)

Do While Left(origen.Cells(i, kol).Value, 8) = dato8 ' inicio ciclo 2
debito9 = 0
credito9 = 0
dato9 = Left(dato, 9)
Do While Left(origen.Cells(i, kol).Value, 9) = dato9 ' inicio ciclo 1
debito10 = 0
credito10 = 0
If dato = 5111083501# Then
End If
Do While origen.Cells(i, kol).Value = dato ' inicio ciclo 0
If dato = 5111083501# Then
End If
debito10 = debito10 + origen.Cells(i, kol + 5).Value
credito10 = credito10 + origen.Cells(i, kol + 6).Value
k = i
i = i + 1
If i = 381 Then
End If
Loop ' salida ciclo 0
'Stop
If dato = 5111083501# Then
End If
dato0 = origen.Cells(k, kol + 1).Value
'dato0 = origen.Cells(k, kol).Value
'Stop
s = 10
Set exito = busq(rbusq, dato0)
If Not exito Is Nothing Then
exito.Offset(0, cd).Value = debito10
exito.Offset(0, cc).Value = credito10
Else
Stop
debito10 = 0
credito10 = 0
origen.Cells(k, kol + 1).Interior.color = 6828814
origen.Cells(k, kol + 2).AddComment text:="codigo no encontrado"

```

ActiveSheet.Tab.color = 6828814

End If

'origen.Cells(k, kol + 8).Value = debito10

'origen.Cells(k, kol + 9).Value = credito10

debito9 = debito9 + debito10

credito9 = credito9 + credito10

If Left(origen.Cells(i, kol + 1).Value, 9) = dato9 Then

dato = origen.Cells(i, kol).Value

End If

If dato = 360501 Or dato = 361001 Then

End If

Loop ' salida ciclo 1

'origen.Cells(k, kol + 10).Value = debito9

'origen.Cells(k, kol + 11).Value = credito9

debito8 = debito8 + debito9

credito8 = credito8 + credito9

s = 9

Set exito = busq(rbusq, dato9)

If Not exito Is Nothing Then

exitito.Offset(0, cd).Value = debito9

exitito.Offset(0, cc).Value = credito9

exitito.Interior.color = 5308211

End If

If Left(origen.Cells(i, kol + 1).Value, 8) = dato8 Then

dato = origen.Cells(i, kol).Value

End If

Loop 'ciclo 2

'origen.Cells(k, kol + 12).Value = debito8

'origen.Cells(k, kol + 13).Value = credito8

debito6 = debito6 + debito8

credito6 = credito6 + credito8

s = 8

Set exito = busq(rbusq, dato8)

If Not exito Is Nothing Then

exitito.Offset(0, cd).Value = debito8

exitito.Offset(0, cc).Value = credito8

End If

If Left(origen.Cells(i, kol + 1).Value, 6) = dato6 Then

dato = origen.Cells(i, kol).Value

End If

Loop 'ciclo 3

s = 6

'origen.Cells(k, kol + 14).Value = debito6

'origen.Cells(k, kol + 15).Value = credito6

debito4 = debito4 + debito6

credito4 = credito4 + credito6

```

Set exito = busq(rbusq, dato6)
If dato6 = 360501 Or dato6 = 361001 Then
End If
If Not exito Is Nothing Then
exito.Offset(0, cd).Value = debito6
exito.Offset(0, cc).Value = credito6
End If

If Left(origen.Cells(i, kol + 1).Value, 4) = dato4 Then
dato = origen.Cells(i, kol).Value

End If
Loop 'ciclo 4
s = 4

'origen.Cells(k, kol + 16).Value = debito4
'origen.Cells(k, kol + 17).Value = credito4
debito2 = debito2 + debito4
credito2 = credito2 + credito4
Set exito = busq(rbusq, dato4)

If Not exito Is Nothing Then
exito.Offset(0, cd).Value = debito4
exito.Offset(0, cc).Value = credito4
End If

If Left(origen.Cells(i, kol + 1).Value, 2) = dato2 Then
dato = origen.Cells(i, kol).Value

End If
Loop 'ciclo 5
s = 2

'origen.Cells(k, kol + 18).Value = debito2
'origen.Cells(k, kol + 19).Value = credito2
debito1 = debito1 + debito2
credito1 = credito1 + credito2
Set exito = busq(rbusq, dato2)

If Not exito Is Nothing Then
exito.Offset(0, cd).Value = debito2
exito.Offset(0, cc).Value = credito2
End If

If Left(origen.Cells(i, kol + 1).Value, 1) = dato1 Then '
dato = origen.Cells(i, kol).Value

End If
If dato = 3 Then
Stop

```

```

End If
Loop 'ciclo 6
s = 1
'origen.Cells(k, kol + 20).Value = debito1
'origen.Cells(k, kol + 21).Value = credito1
Set exito = busq(rbusq, dato1)

If credito1 = 9320109.19 Then

End If
If Not exito Is Nothing Then
exito.Offset(0, cd).Value = debito1
exito.Offset(0, cc).Value = credito1
End If

dato = origen.Cells(i, kol).Value
Loop 'ciclo 7
'Stop
End Sub

Sub resultados(mes, ByRef ho, cold, colcre)
' deberia distinguir entre nif y con
Stop
r_esul = ctasresult
ini = devfila(ho, 4)
fin = devfila(ho, 6)
For k = ini To fin
dato = ho.Cells(k, colcre).Value - ho.Cells(k, cold).Value
Select Case Left(ho.Cells(k, 1).Value, 1)
Case 4
Select Case Len(ho.Cells(k, 1).Value)
Case 1
Case 6
Select Case ho.Cells(k, 1).Value
Case 410540, 410545
r_esul(1, 0) = r_esul(1, 0) + dato
r_esul(1, 3) = ho.Cells(k, colcre).Value
r_esul(1, 5) = r_esul(1, 4) + dato
r_esul(1, 9) = r_esul(1, 8) + dato
r_esul(1, 12) = r_esul(1, 12) + dato
r_esul(1, 14) = r_esul(1, 14) + dato
Case 410555
r_esul(1, 0) = r_esul(1, 0) + dato
r_esul(1, 2) = ho.Cells(k, colcre).Value
r_esul(1, 5) = r_esul(1, 5) + dato
r_esul(1, 9) = r_esul(1, 9) + dato
r_esul(1, 12) = r_esul(1, 12) + dato
r_esul(1, 14) = r_esul(1, 14) + dato
Case 413522
r_esul(1, 0) = r_esul(1, 0) + dato

```

```

r_esul(1, 1) = ho.Cells(k, colcre).Value
r_esul(1, 5) = r_esul(1, 5) + dato
r_esul(1, 9) = r_esul(1, 9) + dato
r_esul(1, 12) = r_esul(1, 12) + dato
r_esul(1, 14) = r_esul(1, 14) + dato
Case 4245, 425035, 425050, 425535, 4295 ' modificado acaajo con estos codigos
r_esul(1, 10) = r_esul(1, 10) + dato
r_esul(1, 12) = r_esul(1, 12) + dato
r_esul(1, 14) = r_esul(1, 14) + dato
End Select
End Select

```

```

Case 5
Select Case Len(ho.Cells(k, 1).Value)
Case 2
Select Case ho.Cells(k, 1).Value
Case 51
r_esul(1, 6) = r_esul(1, 6) + dato
r_esul(1, 7) = r_esul(1, 7) + dato
r_esul(1, 9) = r_esul(1, 9) + dato
r_esul(1, 12) = r_esul(1, 12) + dato
r_esul(1, 14) = r_esul(1, 14) + dato

```

```

Case 52
r_esul(1, 6) = r_esul(1, 6) + dato
r_esul(1, 8) = r_esul(1, 8) + dato
r_esul(1, 9) = r_esul(1, 9) + dato
r_esul(1, 12) = r_esul(1, 12) + dato
r_esul(1, 14) = r_esul(1, 14) + dato

```

```

Case 53
r_esul(1, 11) = r_esul(1, 11) + dato
r_esul(1, 12) = r_esul(1, 12) + dato
r_esul(1, 14) = r_esul(1, 14) + dato

```

```

Case 54
r_esul(1, 13) = r_esul(1, 13) + dato
r_esul(1, 14) = r_esul(1, 14) + dato

```

```

End Select
End Select

```

```

Case 6
r_esul(1, 4) = r_esul(1, 4) + dato
r_esul(1, 5) = r_esul(1, 5) + dato
r_esul(1, 9) = r_esul(1, 9) + dato
r_esul(1, 12) = r_esul(1, 12) + dato
r_esul(1, 14) = r_esul(1, 14) + dato
End Select

```

```

Next
If r_esul(1, 14) > 0 Then
resultad = Array(3, 36, 3605, 360501)
lin = colcre - 1
Else
resultad = Array(3, 36, 3610, 361001)
lin = cold - 1
End If
For r = 0 To UBound(resultad)
Next
'Stop
End Sub

```

```

Sub nsaldos(ByRef ho, cold, colcre)
Stop
Dim sa, deb, cred
fincd = cold
fincc = colcre
fin = ultlin(ho, 1)
For k = 2 To fin
cnesaldo ho, k, sa, deb, cred, cold, colcre
Select Case Left(ho.Cells(k, 1), 1)
Case 1, 5, 6
ns = sa + deb - cred
Case 2, 3, 4
ns = sa + cred - deb

End Select
If ns <> 0 Or deb <> 0 Or cred <> 0 Then
ho.Cells(k, 30).Value = ns
End If
Next

```

```

'Stop
End Sub

```

```

Sub pbalance(ho, origen, cold, colcre, ruta, plan)
Stop
Dim sa, deb, cred
l = 2
'col = 32
col = 1
fin = ultlin(ho, 1)
kol = 27
col = 27
'Stop
Set ancla = origen.Cells(1, 27)
ancla.CurrentRegion.ClearContents

For k = 2 To fin

```

```

cnesaldo ho, k, sa, deb, cred, cold, colcre
If sa <> 0 Or deb <> 0 Or cred <> 0 Then
origen.Cells(l, col).Value = ho.Cells(k, 1).Value
origen.Cells(l, col + 1).Value = ho.Cells(k, 2).Value
origen.Cells(l, col + 3).Value = sa
origen.Cells(l, col + 4).Value = deb
origen.Cells(l, col + 5).Value = cred
origen.Cells(l, col + 6).Value = ho.Cells(k, 30).Value
Select Case Len(origen.Cells(l, col))
Case 1
origen.Cells(l, col).Interior.color = 112238414
Select Case origen.Cells(l, col).Value
Case 2
origen.Cells(3, col + 7).Value = origen.Cells(l, col + 6).Value
Case 3
origen.Cells(4, col + 7).Value = origen.Cells(l, col + 6).Value
origen.Cells(5, col + 7).Value = origen.Cells(3, col + 7).Value + origen.Cells(4, col + 7).Value
origen.Cells(7, col + 7).Value = origen.Cells(2, col + 6).Value - origen.Cells(5, col + 7).Value
End Select

```

```

Case 2
origen.Cells(l, col).Interior.color = 224476898
Case 4
origen.Cells(l, col).Interior.color = 448953656
Case 6
origen.Cells(l, col).Interior.color = 89907312
End Select
l = l + 1
End If

```

```

Next
fin = ultlin(origen, col)
'Stop
clipro fin, col, origen, ruta, plan
'Stop
Set resante = ho.Cells.Find(360501)
resante = resante.Offset(0, 2).Value
'Stop
'MsgBox origen.Name
financieros origen, col, fin, resante
saldear origen, col, fin
'Stop
"Set rango = Cells(1, 26).CurrentRegion
'Set orig = origen.Range("z1")
'oricals = 8
'fin = orig.End(xlDown).Row
'Set rango = Range(orig.Cells(1, 1), orig.Cells(fin, oricals))
't = rango.Address
'Set clav = origen

```



```
't = orig.Value  
'rango.Sort clav, 1, Header:=xlYes
```

```
End Sub
```